




FACHADA ORIENTE
ESC.1:75



ESCENARIO
ESC.1:75




FACHADA SUR
ESC.1:75



CORTE LONGITUDINAL A-A'
ESC.1:75

NOTAS:
-LA DISTRIBUCIÓN DE COLUMNAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL NO DEBE EXCEDER DE 6 METROS DE EJE A EJE. ADEMÁS ESTAS DEBEN QUEDAR DISTRIBUIDAS SIMÉTRICAMENTE DE ACUERDO AL ESPACIO QUE SE DISPONGA EN CADA CENTRO EDUCATIVO.
-LA FLECHA DEL TECHO CURVO DEBE SER TOMADA EN EL RANGO DEL 15% AL 25% DEL CLARO A SALVAR EN EL SENTIDO TRANSVERSAL.
-CADA DIMENSIÓN DEL SUM DEBE SER ADAPTADA A LAS CONDICIONES QUE REPRESENTA EL CENTRO ESCOLAR.
-PISO CANCHA, ES CONCRETEADO, ACABADO SINTÉTICO CON 75%(EPDM) DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE Y 25% DE (SBR) MATERIAL RECICLADO CON ESPESOR DE 8MM, Y SEÑALIZACIÓN CON PINTURA DE POLIURETANO PARA INTEMPERIE.

PRESENTA:	
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA CENTRO ESCOLAR: "PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA DE GRIMALDI"	
CODIGO INFRAESTRUCTURA:	13077
UBICACIÓN:	1 CALLE PONIENTE # 103, BARRIO LA MERCED, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
PROYECTO:	
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR	
FINANCIAMIENTO:	
CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV	
CONTENIDO:	
TIPO A-3 ELEVACIONES Y SECCIONES	
ÁREA DE PROYECTO:	
1,142.14 M2	
ESCALA:	INDICADAS
HOJA:	TIPO A-3
FECHA:	JUNIO