





ACLARACIÓN No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 26/2023 MINEDUCYT-BID 7521.


"SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 46 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN SALVADOR, CABAÑAS, CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, LA PAZ, SAN VICENTE, SAN MIGUEL, USULUTÁN, MORAZÁN Y LA UNIÓN".

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, hace la siguiente Aclaración No. 1 al documento de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 26/2023 MINEDUCYT-BID 7521, denominado: "SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 46 CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPÁN, SAN SALVADOR, CABAÑAS, CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, LA PAZ, SAN VICENTE, SAN MIGUEL, USULUTÁN, MORAZÁN Y LA UNIÓN", el cual será financiado con fondos del PRÉSTAMO BID No. 5080/OC-ES, Proyecto "Mejora de la calidad y cobertura educativa: Nacer, Crecer y Aprender", la cual deberán de tomar en cuenta en la presentación de su Oferta, todas las personas naturales y jurídicas interesadas, de acuerdo a la siguiente información:


No	CONSULTA REALIZADA	RESPUESTA A CONSULTA
1	<p>Pregunta: si, nos puede ayudar facilitar los diagramas específicos para los Lotes 1/2/3/4/8/9 como lo que pide el Lote 11-ESTANTES DE 4 NIVELES (como la captura debajo). Es que no se ven bien las dimensiones. Si no pueden facilitar los diagramas, favor nos aclara las dimensiones para cada parte. O de cualquier otra forma que nos puede aclarar requisito más específico. Gracias.</p>  <p>ESTANTE DE ANGULO RANURADO</p>	<p>R/ Esquema Lote 1 (mesa triangular + silla)</p>  <p>Mesa de parvularia</p>  <p>Asiento de parvularia</p> <p>Esquema Lote 2,3,4 (pupitres pequeño, mediano y grande)</p>



Perfil




Paleta




Asiento


Pequeño



Perfil




Paleta




Asiento


Mediana



Perfil



Paleta



Asiento

Grande

Lotes 8 y 9, se detallan en Enmienda N° 1.





2	<p>Lote 1 MESAS TRIANGULARES INDIVIDUAL Y SILLAS (Parvularia), en el pliego dice: "La estructura estará compuesta por tres marcos, fabricada de tubo redondo de 7/8" chapa 18 o 20"</p> <p>Pregunta: específicamente a qué refiere "chapa 18 o 20"</p>	<p>R/ Se refiere al grosor o calibre de la lámina.</p>
3	<p>Lote 1 MESAS TRIANGULARES INDIVIDUAL Y SILLAS (Parvularia),</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA, en el pliego dice color azul 293 (Pantone).</p> <p>Pregunta: ¿entonces sólo se requiere un color correcto?</p>	<p>R/ Sí, para la estructura metálica y asiento de la silla es el color azul 293 (Pantone).</p>
4	<p>Lote 1 MESAS TRIANGULARES INDIVIDUAL Y SILLAS (Parvularia),</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ESTRUCTURA, en el pliego dice: El acabado final de la estructura será con pintura esmalte horneable, color azul 293 (Pantone). La cual se aplicará con soplete y horneada durante 40 minutos a una temperatura de 180 grados. Estos aspectos se incluyen para todos los muebles, en el área de estructura.</p> <p>Pregunta: Esta parte descripción de estructura es lo mismo como el último párrafo del acabado. ¿Falta requisito de estructura?</p>	<p>R/ Si es el mismo azul bandera RAL 5010.</p>
5	<p>Lote 2 PUPITRES PEQUEÑOS, en el pliego dice: ESTRUCTURA: azul bandera Ral 5010</p> <p>Pregunta: ¿cuál es el código de Pantone que equivale al azul bandera Ral 5010?</p>	<p>R/ Azul bandera Ral 5010 equivale a Pantone 293 (azul).</p>
6	<p>Lote 5, ESCRITORIO TIPO CATEDRA, en el pliego dice: Llevará dos gavetas cada una con su respectiva chapa de cajón, tipo Yale o equivalente, inviolable con llave de repuesto y montadas sobre carros extendibles de fácil rodamiento.</p> <p>Pregunta: No entendemos bien esta parte. ¿Cuál es el tipo Yale? ¿A qué refiere "inviolable con llave de repuesto"?</p>	<p>R/ Es Chapa metálica tipo cajón de marca reconocida, el mecanismo no se deberá de abrir si no es con la llave respectiva, el escritorio deberá tener llave original y copia.</p>



7	<p>Lote 8 ESCRITORIOS PARA DIRECTOR, en el pliego dice: Faldones: fabricado con cubierta metálica y pintura negra, sujetado por tornillos. Cubierta: aglomerado de madera cubierto en chapa de madera de cedro con 1" de espesor forrado con fórmica color negro. Pregunta: No entendemos bien literalmente, qué significa Faldones y Cubierta. ¿Son las partes como marco en rojo por debajo?</p> <p style="text-align: center;">DETALLE DE ESCRITORIO</p> 	R/ Si, esas partes son las indicadas.
8	<p>Lote 8 ESCRITORIOS PARA DIRECTOR, en el pliego dice: DIMENSIONES EN "ELE" Largo: 1.00 metros Alto: 0.75 metros Ancho: 0.60 metros DETALLES DE ESCRITORIO Patatas: consta de 2 unidades cada escritorio con una altura de 68 cm. y 30 cm. de largo, metálicas las cuales son soportadas sobre una base metálica de 8 cm y 70 cm de largo en el escritorio y las "ele" tienen una altura de 68 cm y Pregunta: ¿A qué refiere la palabra ELE aquí?</p>	R/ Es la parte anexa al escritorio, la cual forma una "L" en su totalidad (complemento del escritorio).
9	<p>Lote 8 SILLAS PARA DIRECTOR, Pregunta: ¿no vemos la dimensión de cada parte de la silla, si tienen requisito específico de dimensiones? ¿Si no, podemos ofertar lo que tenemos?</p>	R/ Ver Enmienda No 1.



<p>10</p>	<p>Lote 9, SILLAS SECRETARIALES, en el pliego dice:  <b>CARACTERÍSTICAS</b>          Alto (Cm) 88/100 cm          Ancho (Cm) 59 cm          Profundidad (Cm) 59 cm          Pregunta 1: ¿Altura, se mide desde lo más alto del respaldo hasta la tierra? Si no, nos aclara cómo será por favor.          Pregunta 2: ¿Ancho por dónde se mide? ¿Se refiere al asiento? ¿O dimensión entre los brazos de la silla?          Pregunta 3: ¿Profundidad por dónde se mide? Le envió una referencia de dos diferentes lugares de medir.</p> 	<p>R/ Ver Enmienda No 1.</p>
<p>11</p>	<p>Lote 9, ESCRITORIOS SECRETARIALES, en el pliego dice:  <b>DIMENSIONES:</b>          Ancho de cubierta 0.60 x 1.20 mts h=0.75mts</p>  <p>Pregunta: vemos que no se coincide entre la descripción y el diseño, ¿cuál debería ser el requisito exacto? cuál es la unidad de las dimensiones?          ¿También falta requisito para Faldones y Gavetas, si no hay requisito, podemos ofertar lo que tenemos?</p>	<p>R/ Para la primera pregunta ver Enmienda No 1.          Para la segunda pregunta: Si se aceptarán las dimensiones de las gavetas y faldones que se oferten, siempre que se cumpla con las dimensiones del escritorio.</p>
<p>12</p>	<p>Lote 10, ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS, en el pliego dice:  <b>MATERIALES:</b>          Archivo de lámina de 3/64", con platina de 3/4" y llavín          Las heladeras y porta etiquetas de acero</p>	<p>R/ Se refiere al material con el que se fabricará el archivo en general (lamina de 3/64" y platina de 3/4"), la platina se refiere al marco del archivo.</p>



	Inoxidable. Chapas de cierre simultaneo. Pregunta: ¿Cuál parte se menciona archivo de lámina? ¿Quiere decir el espesor del material de cada gaveta? ¿O tiene otra significación? Favor aclarar. ¿Y lo mismo para platina, se refiere al marco de archivos? ¿O tiene otra significación? Favor aclarar.	
13	Lote 10, ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS Pregunta: Qué significa específicamente "Las heladeras y porta etiquetas de acero Inoxidable. ¿Chapas de cierre simultaneo"? ¿A qué refiere "Las heladeras y porta etiquetas y Chapas de cierre" aquí menciona?	R/ Por error ortográfico se consignó como heladeras siendo lo correcto haladeras y se refiere a la pieza que sirve para abrir la gaveta, y el porta etiqueta es un marco metálico que sirve para colocar el rótulo que identifica la gaveta.  El cierre simultaneo, se refiere que al cerrar la gaveta principal todas las gavetas deberán de cerrarse.
14	Pregunta: ¿Cuál es la Variación de las medidas generales para las dimensiones en todos los lotes?	R/ Ver Enmienda No 1.
15	Lote 9, SILLAS SECRETARIALES. En cuanto a las medidas que solicitan de: Alto (cm) 88/100 cm, Ancho (cm) 59 cm, Profundidad (cm) 59 cm. ¿Se podría aceptar una silla secretarial que tenga las siguientes medidas, alto 100 cm, ancho 49 cm y profundidad 49 cm aproximadamente?	R/ Ver Enmienda No 1.
16	Las consultas son las siguientes para los ítems 7, 10: Consulta 1 ¿El tiempo de entrega se puede alargar a 110 días considerando que son productos importados?	R/ Ver Enmienda No 1.
17	Las consultas son las siguientes para los ítems 7, 10: Consulta 2 ¿Para el ítem 10 en el archivo de 4 gavetas, aceptarían un archivo con las siguientes medidas: 0.746 mts ancho x altura 1.34 mts x 0.62 mts de fondo?	R/ Se mantienen las medidas indicadas, no se aceptan medidas diferentes.
18	IAO 11.1(j) ¿En caso de participamos juntos en esta licitación, necesitamos traducir los estados financieros al español? ¿O hay alguna excepción que podemos presentar en inglés? ¿Es necesario mandar a apostillar? ¿Y los otros documentos de empresa? Todo traducido y apostillado	R/ Todos los documentos deben ser traducidos al español debidamente y deben ser apostillados.
19	IAO 11.1(j) Entiendo que sólo presentamos las experiencias que cubre el valor de los Lotes que vamos a participar. ¿Correcto? Aquí dice cuatro cartas, no es necesario exactamente 4, puede ser 4/5/6 experiencias. ¿Correcto?	R/ El oferente deberá presentar cuatro (4) cartas de referencias que respalden la experiencia, pueden agregar más, pero lo mínimo son cuatro.  Lo pertinente a la suma acumulada de los contratos u órdenes de compra es un requisito diferente a la presentación de las 4 referencias.
20	A011.1(j) Aquí menciona "desperfecto de fabricación", sólo quiere decir fallas de fabricación, no se necesita servicio de posterior a la venta. ¿Correcto? Porque en el siguiente punto dice no se requiere servicio.	R/ Esta cláusula se refiere únicamente a "desperfectos de fabricación".
21	IAO 34.6 Aquí dice no se acepta desviación de entrega. Pero en Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos "1. Lista de Bienes y	R/ Para la primera pregunta ver Enmienda No 1. Para la segunda pregunta pueden entregar incluso en el último día de la nueva fecha indicada en la Enmienda No 1, según lo solicitado en la orden de pedido correspondiente.



<p>Cronograma de Entregas” hay una columna dice “Fecha de entrega ofrecida por el licitante [la proporcionará el Oferente]” Entonces, podemos presentar la consulta de extender el plazo hasta 120 días máximo para ver si hay alguna posibilidad?</p> <p>Cuando hablamos el cronograma de entrega, tengo otra pregunta del plazo, en el formulario “1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas” dice “Fecha más temprana” y “Fecha límite”, podemos entregar la totalidad hasta el último día de la fecha límite de 90 días en caso de no se permite extender el plazo?</p>	
---	--

San Salvador, 12 de septiembre de 2023.

JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.



