



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

PROYECTO: "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
CONVENIO DE PRÉSTAMO: BIRF-9067-SV

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 56/2024 MINEDUCYT-BIRF

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES
EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT"

MODALIDAD: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SAN SALVADOR, 7 DE OCTUBRE DE 2024.



SECCION I CARTA DE INVITACION

San Salvador, 7 de octubre de 2024.

SDC No. 56/2024 MINEDUCYT-BIRF

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SDC) PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT".

1. El Gobierno de la República de El Salvador (En adelante denominado el Prestatario), ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un préstamo por un monto equivalente a US\$250,000,000.00 de Dólares de los Estados Unidos de América, para financiar el costo del proyecto "Crece y aprende Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador" y se propone utilizar, parte de estos fondos, para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato, para el cual se emite esta solicitud de cotización.
2. El Ministerio de Educación, como Comprador, invita a presentar cotizaciones para la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT", de acuerdo con las cantidades y condiciones descritas en la Sección II de este Documento; los bienes ofertados deben cumplir sustancialmente con todas las Especificaciones Técnicas adjuntas en la Sección III.
3. Un Proveedor será seleccionado de acuerdo a la modalidad de adquisición de bienes de "Solicitud de Cotización", detallada en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (julio 2016 y revisiones noviembre 2017 y agosto 2018). Asimismo, deberá tomar en cuenta las Cláusulas de Fraude y Corrupción, descritas en la Sección VI de este documento.
4. Todos los bienes, que hayan de suministrarse de conformidad con la orden de compra (o contrato) que se suscriba y que sean financiados por el Préstamo, deben cumplir con los requerimientos establecidos en esta invitación.
5. Documentos que deben ser presentados por los ofertante:

El ofertante deberá presentar su oferta en idioma español y en dólares de los Estados Unidos de América, con los siguientes documentos:

- a) Cotización, debidamente firmada por el representante legal de la empresa o persona natural y en la cual deberá indicar que la oferta permanecerá válida por un periodo de 60 días (Ver formulario de cotización-1 en Sección IV).
- b) Cuadro de Cumplimiento de Especificaciones técnicas (Ver formulario 2 en Sección IV).
- c) Presentar listado de contratos conteniendo la siguiente información: descripción de los bienes suministrados, nombre del contratante, persona a contactar (nombre, dirección y teléfono), monto contratado, fecha de inicio y finalización (mes / año).

d) Presentar original o fotocopia de referencias emitidas por empresas o instituciones a las que haya suministrado materiales iguales o similares al requerido en el presente proceso. Las referencias deberán contener como mínimo la siguiente información: Descripción del suministro proporcionado, período en que fue suministrado (inicio-finalización), monto contratado.

e) Documentos Legales:

PARA PERSONAS NATURALES

Fotocopia de:

- ✓ Documento Único de Identidad (DUI), carné de residente o pasaporte, según sea el caso.
- ✓ Tarjeta de Registro de contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) (Sólo aplica para personas naturales de El Salvador).
- ✓ Constancia de matrícula de comercio vigente, o la certificación que pruebe en forma fehaciente, que está en trámite de ser concedida o renovada, según el caso. La presentación de este documento aplica para personas naturales de El Salvador, cuyo activo supera los US\$12,000.00 (DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

PARA PERSONAS JURÍDICAS (SOCIEDADES)

Fotocopia de:

- ✓ Documento Único de Identidad (DUI), pasaporte o carné de Extranjero residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado.
- ✓ Tarjeta del Número de Identificación Tributaria (NIT), de la empresa (sociedad).
- ✓ Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) de la empresa (sociedad) que sean nacionales.
- ✓ Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, y sus modificaciones (si las hubiere), ambos debidamente inscritos en el Registro de Comercio.
- ✓ Credencial vigente donde conste la elección del Representante Legal debidamente inscrita en el Registro de Comercio. En caso de estar vencida y proceder legalmente, el Representante Legal deberá presentar certificación del punto de acta mediante el cual se haga constar que continúa en funciones. Esto en el caso que hayan transcurrido menos de seis meses de vencida la respectiva Credencial, de lo contrario deberán presentar el nuevo Nombramiento de sus Administradores. (Art. 265 Código de Comercio).
- ✓ Testimonio de la Escritura Pública de Poder (si aplicare); debidamente inscrito en el Registro de Comercio.
- ✓ Constancia de Matrícula de Comercio de Comerciante Social vigente, o la certificación emitida por el Registro de Comercio que pruebe en forma fehaciente, que está en trámite de ser concedida o renovada, según el caso.

f) Declaración de Mantenimiento de Oferta (formato en la SECCION V)



6. Mecanismo de Evaluación:

a) Verificación Preliminar

Se verificará la presentación de los documentos solicitados en el numeral 5.

b) La evaluación de las cotizaciones que se reciban se realizará de la siguiente forma:

- Se verificará primeramente el cumplimiento o no, de las especificaciones, plazo y lugar de entrega requeridos para los bienes cotizados, de acuerdo a los Anexos III y IV.
- Se verificarán además las condiciones requeridas de los bienes cotizados.
- Entre las ofertas o cotizaciones que cumplan con lo establecido en los literales anteriores, se seleccionará la cotización u oferta con el menor precio.

7. Diferencias, Errores y Omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Documento de invitación, el comprador podrá dispensar alguna diferencia u omisión, cuando ésta no constituya una desviación importante.

El comprador podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no importantes de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la oferta, a excepción de aclaraciones sobre la misma. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada.

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de esta Solicitud de Cotización, el MINEDUCYT, se basará en el contenido de la propia cotización u oferta.

Una oferta o cotización, que se ajusta sustancialmente a los documentos de esta Solicitud de Cotización es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones.

Una desviación importante, reservación u omisión es aquella que:

- (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes especificados en el Contrato; o
- (b) limita de una manera sustancial, contraria a los documentos de Solicitud de Cotización, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
- (c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros oferentes que presentan Cotizaciones u ofertas que se ajustan sustancialmente a los documentos de Solicitud de Cotización.

El Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

- a) Sí hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá;
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y
- c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

8. Notificación y adjudicación:

Antes de la expiración del período de validez de las cotizaciones, el Comprador notificará a todos los participantes de un modo por escrito (carta o correo electrónico) el resultado de la solicitud de cotización a todos los oferentes que presentaron oferta.

Una vez efectuada dicha notificación, la legalización de la contratación será a través de Orden de Compra. Formarán parte de esta Orden de Compra: a) La invitación a presentar ofertas; b) Las especificaciones técnicas ofertadas y las condiciones Especiales para el equipo que se está adquiriendo y c) la oferta.

9. Las consultas correspondientes deberán dirigirse mediante nota al licenciado: José Orlando González Ramírez, Director de Compras Públicas a la dirección de correo electrónico: financiamientoexterno@mined.gob.sv; con copia a lazarogarcia@mined.gob.sv; a más tardar el **16 de octubre de 2024 a las 15:30 horas (hora El Salvador GMT-6)**.
10. De estar interesados en participar, deberán presentar una cotización en el formato adjunto en la Sección IV de este documento, **hasta las 15:30 horas (hora El Salvador GMT-6), del 23 de octubre de 2024**, en la Dirección de Compras Públicas, ubicada en Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Plan maestro, Centro de Gobierno, Edificio A-1, Segundo Nivel, San Salvador, El Salvador. La cotización presentada deberá tener una validez de al menos 45 días calendario a partir de la fecha límite de recepción de las cotizaciones.

Atentamente,


José Orlando González Ramírez
Director de Compras Públicas-DCH
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología



SECCION II
 LISTA DE CANTIDADES

ITEM	REQUERIMIENTO	CANTIDAD
LOTE 1. MUEBLES PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN		
1	MUEBLE PARA RECEPCIÓN	1
2	ESCRITORIO RECTO	1
3	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	2
4	MUEBLE PARA RESGUARDO DE PAPELERÍA Y UTENSILIOS DE OFICINA	1
5	MOBILIARIO GRANDE PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES	1
6	MOBILIARIO PEQUEÑO PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES	2
7	SILLA DE ESPERA	4
LOTE 2: SILLAS Y MESAS DE TRABAJO PARA SALAS DE REUNIONES		
1	MESA RECTANGULAR (8 PERSONAS)	1
2	MESA RECTANGULAR (10 PERSONAS)	1
3	MESA RECTANGULAR (6 PERSONAS)	1
4	SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"	18
5	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	6
LOTE 3: SILLA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN		
1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON CREDENZA LATERAL PARA DIRECCIÓN	1
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"	1
LOTE 4: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA GERENCIAS		
1	ESCRITORIO RECTO	3
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	3
3	SILLA DE ESPERA	5
LOTE 5: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA ÁREAS TÉCNICAS		
1	ESCRITORIOS PARA ARÉA TÉCNICA (ISLAS DE ESTACIONES DE TRABAJO)	38
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	38

TOMAR NOTA:

El comprador no aceptará cotizaciones parciales, es decir, los oferentes deben cotizar la cantidad total de objetos materiales de cada lote y la cantidad total de kits (paquetes) que requiere el ítem. La evaluación y adjudicación se realizará por ítem completo.

SECCION III
REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DEL SUMINISTRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTES EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT

Detalle	BIRF
Proyecto	7495 SIIP- "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador" - BIRF."
Financiamiento:	Convenio de Préstamo BIRF 9067-SV
Código del Proyecto:	SIIP 7495
Componente:	4. Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo.
Subcomponente:	4.2 Gestión del Proyecto
Actividad:	4.2.4 - Fortalecer con equipo informático, mobiliario, vehículos y licencias de software a las unidades ejecutoras del proyecto.
Subactividades:	4.2.4.1 - Fortalecer con equipo informático, mobiliario, vehículos y licencias de software a las Unidades Ejecutoras del proyecto (detalle en el POG)
Unidad Solicitante	Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos
Categoría de Gasto:	(1) Bienes, obras, servicios que no son de consultoría y servicios de consultoría, costos operativos y formación para las Partes 1 (excepto la Parte 1 (b) (v) y Parte 1 (b) (vi)), Parte 2, y Parte 4 del proyecto (excepto la Parte 4 (a)(iii), Parte 4 (a)(iv), y Parte 4 (b)(ii)).
OEG	61101

I. JUSTIFICACIÓN

El Proyecto "Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador", con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tiene como propósito atender a la población infantil de 0-7 años y cuyos resultados se encuentran enfocados al desarrollo de un modelo de calidad en Primera Infancia, que prioriza la mejora curricular, la formación docente y personal directivo, el mejoramiento de infraestructura, equipamiento y el fortalecimiento institucional.



En ese sentido, es necesario mejorar las condiciones de trabajo del equipo técnico con el suministro de mobiliario de oficina: escritorios con archivero, sillas y mesas para salas de reuniones, sillas de espera, mueble para recepción etc.

II. OBJETIVOS:

a) General:

- Dotar de los recursos básicos para realizar las operaciones y funciones al personal de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos del MINEDUCYT para mejorar las condiciones de trabajo del personal.


b) Específicos:



- Equipar de mobiliario al personal técnico de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos para facilitar el desempeño de sus funciones.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO


Los requerimientos específicos de los bienes se detallan en la siguiente tabla:


LOTE 1: MUEBLES PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICAIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>MUEBLE PARA RECEPCIÓN</u></p> <p>Fabricado en laminado de 1” con tapacanto de 2mm sellado en maquina industrial color a escoger, con dimensiones totales de 220 cm de largo x 60 cm de fondo x 110 cm de altura, que incluya counter de laminado color roble claro.</p> <p>Zócalo inferior con formica metalizada, con pedestal en configuración B/B/F con cierre central y chapa, con credenza lateral conformada por 1 modulo abierto con entrepaño fijo y 1 modulo cerrado con 2 puertas, con entrepaños que incluya chapa y 2 juegos de llaves en laminado_ Colores s blanco, gris y café.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p>Estructura del mueble de pino curado y tratado contra las polillas.</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICAIIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
2	<p><u>ESCRITORIO RECTO</u></p> <p>Fabricado con estructura metálica de 2x1” con pintura en polvo, secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Con cubierta fabricada en laminado de 1” con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina color blanco, con dimensiones de 150 cm de largo X 75 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto, fabricado en laminado color blanco. Que Incluya archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot:</p> <p>Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
3	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “A”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura maxima silla: 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	2	



ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
<p>4</p>	<p><u>MUEBLE PARA RESGUARDO DE PAPELERÍA Y UTENCILIOS DE OFICINA</u></p> <p>Fabricado en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina, colores café y blanco conformada por 2 módulos base que incluyen entrepaño ajustable y sistema de cierre push, además de 3 módulos aéreos con el mismo sistema de cierre push, con un área para resguardo de papelería con dimensiones de 185 cm de largo x 60 cm de fondo y 90 cm de altura, cubierta de granito color negro con dimensiones de 185 cm de largo x 63 cm de fondo, con salpicadera de 10 cm de altura, que incluya zócalo desmontable de 11 cm de altura.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p>Estructura del mueble de pino curado y tratado contra las polillas.</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	<p>1</p>	
<p>5</p>	<p><u>MOBILIARIO GRANDE PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES</u></p> <p>Mueble de espera con estructura interior de madera, acolchonado con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en vinil color beige o</p>	<p>1</p>	

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
	<p>negro, con 4 patas cromadas. Dimensiones de 163 cm de largo x 83 cm de fondo x 53 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 		
6	<p><u>MOBILIARIO PEQUEÑO PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES</u></p> <p>Mueble de espera con estructura interior de madera, acolchonado con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en vinil color beige o negro, con 4 patas cromadas. Dimensiones de 98 cm largo x 83 cm de fondo x 53 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	2	
7	<p><u>SILLA DE ESPERA</u></p> <p>Con estructura cromada tipo "U", base de trineo, asiento y respaldo en poliuretano color negro o blanco. Apilable para fácil almacenaje. Con ganchos de sujeción en la estructura para anclar entre una y otra. Capacidad de peso 250 lb</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	4	



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			



LOTE 2: SILLAS Y MESAS DE TRABAJO PARA SALAS DE REUNIONES

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>MESA RECTANGULAR (8 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 240 cm de largo X 120 cm de fondo x 75 cm de alto. Con pasacables rectangular al centro con canaleta plástica para viajar cables.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
2	<p><u>MESA RECTANGULAR (10 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 300 cm de largo X 120 cm de fondo x 75 cm de alto. Incluye 2 pasacables plásticos sobre cubierta y canaleta plástica para viajar cables.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	1	



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
3	<p><u>MESA RECTANGULAR (6 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 160 cm de largo X 85 cm de fondo x 75 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
4	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla alto y asiento en tela, ambos en color gris, apoyo lumbar ajustable color gris. Base tipo estrella de 5 rodos en color gris. Con sistema de balancín, apoyabrazos ajustables y Sistema de shock de gas. Capacidad de peso 300 lb, Altura máxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	18	

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
5	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “A”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura máxima silla: 100 cm .</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	6	



LOTE 3: SILLA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON CREDENZA LATERAL PARA DIRECCIÓN</u></p> <p>Fabricada en estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" y tapacanto de PVC de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 180 cm de largo X 90 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto fabricado en laminado de 18mm con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco sellado en máquina. Incluir credenza lateral, fabricada en laminado de 1" con tapacanto de PVC de 2mm color blanco sellado a máquina. Incluir cuerpo de 2 gavetas con sistema push, chapa y 2 cuerpos de puertas con sistema push y chapa.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “B”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla alto y asiento, ambos en tela color gris, apoyo lumbar ajustable color gris. Base tipo estrella de 5 rodos en color gris. Con sistema de balancín, apoyabrazos ajustables y Sistema de shock de gas. Capacidad de peso 300 lb. Altura maxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	

LOTE 4: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA GERENCIAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIO RECTO</u></p> <p>Fabricado con estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo, secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Con cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina color blanco, con dimensiones de 150 cm de largo X 75 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto, fabricado en laminado color blanco. Que Incluya archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot:</p> <p>Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	3	



2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura máxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	3	
3	<p><u>SILLA DE ESPERA</u></p> <p>Con estructura cromada tipo "U", base de trineo, asiento y respaldo en poliuretano color negro o blanco. Apilable para fácil almacenaje. Incluye ganchos de sujeción en la estructura para anclar entre una y otra. Capacidad de peso 250 lb</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	5	



LOTE 5: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA ÁREAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIOS PARA ARÉA TÉCNICA (ISLAS DE ESTACIONES DE TRABAJO)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1” con pintura en polvo secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1” con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado en máquina color a escoger, con dimensiones de 120 cm de largo X 60 cm de fondo, con mampara frontal de 115 cm x 30 cm y lateral de 55 cm y 30 cm de vidrio de 8mm con película frosty de 35 cm de altura. Que incluya pasacables plástico para colocar tomas y canaleta plástica para viaje de cables. Debe incluir cada escritorio archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot: Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Las islas deberán contar con la capacidad de hasta un máximo de seis (6) espacios de trabajo (ver esquema de distribución anexos).</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	38	
2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “A”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura maxima de la silla es de 100 cm.</p>	38	



ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
	<p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 		

La adjudicación del (de los) contrato(s) se realizará por lote completo y es posible adjudicar más de un lote a un solo proveedor.

IV. CONDICIONES ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES

1. Presentar GARANTÍA CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA. La vigencia mínima de la garantía será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción del mobiliario y/o equipo a entera satisfacción del MINEDUCYT. La garantía deberá cubrir todos los componentes y accesorios requeridos para el funcionamiento de los bienes contratados.
2. Presentar la certificación que garantice que el mobiliario entregado es COMPLETAMENTE NUEVO, deberá entenderse no Re-Manufacturado, no-Refurbished.
3. El MINEDUCYT se reserva el derecho de auditar lo antes mencionado por los medios que estime conveniente.

V. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes será de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio (emitida por Coordinador del Contrato) o de la notificación del contrato u Orden de Compra, El contrato será financiado con fondos del Préstamo BIRF 9067, proyecto “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”.

Los bienes serán entregados e instalados previa coordinación con el administrador del contrato a la siguiente dirección: Oficinas de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, Plan Maestro, Edificio A2, tercer nivel, San Salvador.

VI. INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones, el MINEDUCYT, podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para el MINEDUCYT, reemplazarlos o hacer todas las modificaciones necesarias para que ellos cumplan con las especificaciones.

El MINEDUCYT podrá solicitar muestras de los bienes ofertados para poder garantizar la calidad de los bienes ofertados.

Durante la recepción de los bienes, el MINEDUCYT, hará pruebas a los bienes, a fin de comprobar la calidad y cantidad de estos. Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el contrato, el MINEDUCYT en un plazo no mayor de tres días después de recibidas procederá a emitir el acta de recepción.

VII. OTROS QUE LA UNIDAD TÉCNICA CONSIDERE NECESARIOS

- Para la evaluación de las ofertas técnicas, cada empresa participante que haya presentado oferta para esta licitación proporcionará una muestra de los materiales que oferta, atendiendo lo descrito en el romano III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO. Las muestras que se presenten serán devueltas a las empresas, excepto las muestras de la empresa ganadora.
- Las muestras deben estar en excelente estado para poder ser evaluadas.
- El MINEDUCYT pondrá a disposición de las empresas ofertantes la calendarización de la devolución de las muestras, dos días después que estas hayan sido presentadas.

VIII. FORMA DE PAGO

Se realizará un pago contra la entrega del 100% de bienes contratados a entera satisfacción. El pago será realizado contra la presentación de Acta de Recepción firmada por el delegado de la empresa contratada y firmada y sellada por el (la) Coordinador(a) del Contrato, factura de consumidor final, a nombre del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología/ proyecto “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” – préstamo BIRF 9067. Los pagos estarán sujetos al 13% de IVA y el 1% de Retención, debido que el MINEDUCYT está designado como agente de retención para estos impuestos.

IX. CONDICIONES DE ENTREGA.

El suministro de los bienes deberá ser entregado según las especificaciones definidas, no se aceptará que las especificaciones sean inferiores a lo solicitado, salvo el caso que sean superiores y que no representen un incremento en el costo presupuestado.



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

SECCION IV
 FORMULARIO DE COTIZACION (1)

[El Ofertante completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: *[Indicar la fecha (día, mes y año)]*

Señores
 Ministerio de Educación de El Salvador
 Lic. José Orlando González
 Director de Compras Públicas- MINEDUCYT

Asunto: SDC No.: 56/2024 MINEDUCYT-
 BIRF "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE
 OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES
 EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT".

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su nota de invitación a presentar cotización en Dólares de los Estados Unidos de América (moneda que también será utilizada para el pago de los bienes) para el proceso mencionado en el asunto, los abajo firmantes ofrecemos la provisión de "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS DEL MINEDUCYT", de acuerdo a las condiciones estipuladas en el siguiente cuadro:

ITEM	REQUERIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	
			PRECIO UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
	LOTE 1. MUEBLES PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN			
1	MUEBLE PARA RECEPCIÓN	1		
2	ESCRITORIO RECTO	1		
3	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	2		
4	MUEBLE PARA RESGUARDO DE PAPELERÍA Y UTENSILIOS DE OFICINA	1		
5	MOBILIARIO GRANDE PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES	1		
6	MOBILIARIO PEQUEÑO PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES	2		
7	SILLA DE ESPERA	4		
	LOTE 2: SILLAS Y MESAS DE TRABAJO PARA SALAS DE REUNIONES			
1	MESA RECTANGULAR (8 PERSONAS)	1		
2	MESA RECTANGULAR (10 PERSONAS)	1		
3	MESA RECTANGULAR (6 PERSONAS)	1		
4	SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"	18		
5	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	6		
	LOTE 3: SILLA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN			

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	REQUERIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	
			PRECIO UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
1	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON CREDENZA LATERAL PARA DIRECCIÓN	1		
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"	1		
	LOTE 4: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA GERENCIAS			
1	ESCRITORIO RECTO	3		
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	3		
3	SILLA DE ESPERA	5		
	LOTE 5: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA ÁREAS TÉCNICAS			
1	ESCRITORIOS PARA ARÉA TÉCNICA (ISLAS DE ESTACIONES DE TRABAJO)	38		
2	SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"	38		

El monto total de nuestra cotización asciende a (Monto total en letras y números IVA, incluido). El precio ofertado deberá incluir todos los impuestos, derechos, demás gravámenes de Ley; así como el costo de transporte hasta el lugar de entrega. Esta cotización será obligatoria para nosotros hasta 60 días después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el (día)___ de (mes)_____ de (año) _____.

Lugar de entrega: Los materiales deberán ser entregados en la bodega del MINEDUCYT ubicada en kilómetro 7 ½ Bulevar del Ejército, Soyapango. Complejo Industrial Regina portón 34, a 50 metros de la terminal de Oriente.

Plazo de entrega: El plazo de entrega del suministro ofertado es de_____ días calendario, contados a partir de la fecha estipulada en el contrato u orden de compra.

Ni nosotros ni nuestros agentes, han pagado ni pagarán comisiones o gratificaciones relacionadas con esta cotización o la ejecución de un eventual contrato.

Certificamos que tanto nosotros como los bienes cotizados, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad dados en su invitación citada en el asunto.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las cotizaciones que reciban.


Atentamente,

Firma Autorizada
 Nombre y cargo del signatario




FORMULARIO PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


LOTE 1: MUEBLES PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>MUEBLE PARA RECEPCIÓN</u></p> <p>Fabricado en laminado de 1" con tapacanto de 2mm sellado en maquina industrial color a escoger, con dimensiones totales de 220 cm de largo x 60 cm de fondo x 110 cm de altura, que incluya counter de laminado color roble claro.</p> <p>Zócalo inferior con formica metalizada, con pedestal en configuración B/B/F con cierre central y chapa, con credenza lateral conformada por 1 modulo abierto con entrepaño fijo y 1 modulo cerrado con 2 puertas, con entrepaños que incluya chapa y 2 juegos de llaves en laminado. Colores blanco, gris y café.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p>Estructura del mueble de pino curado y tratado contra las polillas.</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
2	<p><u>ESCRITORIO RECTO</u></p> <p>Fabricado con estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo, secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Con cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina color blanco, con dimensiones de 150 cm de largo X 75 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto, fabricado en laminado color blanco. Que Incluya archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot:</p> <p>Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
3	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura maxima silla: 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	2	



ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
4	<p><u>MUEBLE PARA RESGUARDO DE PAPELERÍA Y UTENCILIOS DE OFICINA</u></p> <p>Fabricado en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina, colores café y blanco conformada por 2 módulos base que incluyen entropaño ajustable y sistema de cierre push, además de 3 módulos aéreos con el mismo sistema de cierre push, con un área para resguardo de papelería con dimensiones de 185 cm de largo x 60 cm de fondo y 90 cm de altura, cubierta de granito color negro con dimensiones de 185 cm de largo x 63 cm de fondo, con salpicadera de 10 cm de altura, que incluya zócalo desmontable de 11 cm de altura.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p>Estructura del mueble de pino curado y tratado contra las polillas.</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
5	<p><u>MOBILIARIO GRANDE PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES</u></p> <p>Mueble de espera con estructura interior de madera, acolchonado con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en vinil color beige o</p>	1	

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
	<p>negro, con 4 patas cromadas. Dimensiones de 163 cm de largo x 83 cm de fondo x 53 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 		
6	<p><u>MOBILIARIO PEQUEÑO PARA RECEPCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS Y PROVEEDORES</u></p> <p>Mueble de espera con estructura interior de madera, acolchonado con espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en vinil color beige o negro, con 4 patas cromadas. Dimensiones de 98 cm largo x 83 cm de fondo x 53 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	2	
7	<p><u>SILLA DE ESPERA</u></p> <p>Con estructura cromada tipo "U", base de trineo, asiento y respaldo en poliuretano color negro o blanco. Apilable para fácil almacenaje. Con ganchos de sujeción en la estructura para anclar entre una y otra. Capacidad de peso 250 lb</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	4	



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICAIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			

LOTE 2: SILLAS Y MESAS DE TRABAJO PARA SALAS DE REUNIONES

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPEFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>MESA RECTANGULAR (8 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1” con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 240 cm de largo X 120 cm de fondo x 75 cm de alto. Con pasacables rectangular al centro con canaleta plástica para viajar cables.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
2	<p><u>MESA RECTANGULAR (10 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1” con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 300 cm de largo X 120 cm de fondo x 75 cm de alto. Incluye 2 pasacables plásticos sobre cubierta y canaleta plástica para viajar cables.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	1	



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
3	<p><u>MESA RECTANGULAR (6 PERSONAS)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1 con pintura en polvo secada en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 160 cm de largo X 85 cm de fondo x 75 cm de alto.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
4	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO "B"</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla alto y asiento en tela, ambos en color gris, apoyo lumbar ajustable color gris. Base tipo estrella de 5 rodos en color gris. Con sistema de balancín, apoyabrazos ajustables y Sistema de shock de gas. Capacidad de peso 300 lb, Altura máxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p>	18	

DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
 PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
 CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV


ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
			
5	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “A”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura máxima silla: 100 cm .</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	6	



LOTE 3: SILLA Y ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON CREDENZA LATERAL PARA DIRECCIÓN</u></p> <p>Fabricada en estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" y tapacanto de PVC de 2mm color blanco, sellado en máquina, con dimensiones de 180 cm de largo X 90 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto fabricado en laminado de 18mm con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm color blanco sellado en máquina. Incluir credenza lateral, fabricada en laminado de 1" con tapacanto de PVC de 2mm color blanco sellado a máquina. Incluir cuerpo de 2 gavetas con sistema push, chapa y 2 cuerpos de puertas con sistema push y chapa.</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	
2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “B”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla alto y asiento, ambos en tela color gris, apoyo lumbar ajustable color gris. Base tipo estrella de 5 rodos en color gris. Con sistema de balancín, apoyabrazos ajustables y Sistema de shock de gas. Capacidad de peso 300 lb. Altura maxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	1	

LOTE 4: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA GERENCIAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIO RECTO</u></p> <p>Fabricado con estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo, secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Con cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado a máquina color blanco, con dimensiones de 150 cm de largo X 75 cm de fondo, con faldón de 40 cm de alto, fabricado en laminado color blanco. Que Incluya archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot:</p> <p>Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	3	



2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO “A”</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura máxima de silla 100 cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	3	
3	<p><u>SILLA DE ESPERA</u></p> <p>Con estructura cromada tipo “U”, base de trineo, asiento y respaldo en poliuretano color negro o blanco. Apilable para fácil almacenaje. Incluye ganchos de sujeción en la estructura para anclar entre una y otra. Capacidad de peso 250 lb</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	5	

LOTE 5: SILLAS Y ESCRITORIOS PARA ÁREAS TÉCNICAS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
1	<p><u>ESCRITORIOS PARA ARÉA TÉCNICA (ISLAS DE ESTACIONES DE TRABAJO)</u></p> <p>Fabricada con estructura metálica de 2x1" con pintura en polvo secado en horno color blanco de 75 cm de altura. Cubierta fabricada en laminado de 1" con tapacanto de Policloruro de Vinilo (PVC) de 2mm sellado en máquina color a escoger, con dimensiones de 120 cm de largo X 60 cm de fondo, con mampara frontal de 115 cm x 30 cm y lateral de 55 cm y 30 cm de vidrio de 8mm con película frosty de 35 cm de altura. Que incluya pasacables plástico para colocar tomas y canaleta plástica para viaje de cables. Debe incluir cada escritorio archivo tipo robot con tres gavetas con chapa de cierre central y sistema push, fabricado en laminado color blanco.</p> <p>Medidas archivo tipo robot: Alto: 65 cm Ancho: 40 cm Fondo: 55 cm</p> <p>Las islas deberán contar con la capacidad de hasta un máximo de seis (6) espacios de trabajo (ver esquema de distribución anexos).</p> <p>Variación de las medidas generales (±) 3cm</p> <p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 	38	
2	<p><u>SILLA EJECUTIVA – TIPO "A"</u></p> <p>Silla ergonómica con respaldo en malla color gris, asiento en tela color azul y apoyo lumbar ajustable. Base tipo estrella de 5 rodos. Capacidad de peso 300 lb, con sistema de shock de gas, palanca de inclinación y brazos ajustables. Altura máxima de la silla es de 100 cm.</p>	38	



DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS
PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
CONTRATO DE PRÉSTAMO: 9067-SV

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD REQUERIDA	ESPECIFICACIONES OFERTADAS (A SER LLENADA POR EL OFERENTE)
	<p><u>IMAGEN DE REFERENCIA</u></p> 		

La adjudicación del (de los) contrato(s) se realizará por lote completo y es posible adjudicar más de un lote a un solo proveedor.



ANEXO V
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre de Identificación del Contrato: [indique el número]

Solicitud de Cotización SDC: [Indicar el código del proceso]

DIRIGIDO A: _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de *dos años* contado a partir de *la fecha de presentación de nuestra oferta*, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
 - (a) Reiteráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
 - (b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o
 - (c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar la Orden de Compra, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de contrato.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fecha el [indique el día/ mes] año



SECCION VI
CLAUSULAS DE FRAUDE Y CORRUPCION

1. Propósito

1.1 Las directrices de lucha contra la corrupción del Banco y este Anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco); licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, suconsultores, prestadores o proveedores de servicios, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. por "práctica corrupta" se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por "práctica fraudulenta" se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o descuidadamente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por "práctica colusoria" se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

iv. por "práctica coercitiva" se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

v. por "práctica obstructiva" se entiende:

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

- b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e., que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.
- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el Prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, a cualquier empresa o persona que, según determine en cualquier momento, haya participado en actos de fraude y corrupción en relación con el proceso de adquisición, la selección o la ejecución de los contratos que financie.
- e. Exigirá que en los documentos de SDO/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores o proveedores de servicios, permitan al Banco inspeccionar¹ todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición y la selección o la ejecución del contrato, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

¹ Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

